



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

II ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=900	785	1 080	1 210	1 595	1 870
	B=700 (ромб, квадрат)	885	1 135	1 260	1 615	1 995
	D=700	885	1 135	1 260	1 615	1 995
	D=700	900	1 315	1 440	1 795	2 175
	B=700	925	1 175	1 295	1 655	2 040
	350*700	610	800	870	1 110	1 270
	600*900	870	1 205	1 340	1 730	2 055
	600*900 2-сторон.	1 450	1 945	2 630	3 165	3 495
	700*1050	1 100	1 410	1 680	2 155	2 530
	350*1050	735	1 015	1 120	1 410	1 635
	700*1400	1 550	2 100	2 455	3 200	3 830
	500*615	750	945	1 065	1 235	1 420
	500*1160	995	1 430	1 595	2 045	2 400
	500*2250	2 210	2 950	3 250	4 200	4 850
	500*1700	1 635	2 170	2 460	3 255	3 860
	200*300	335	445	-	430	640
	200*300 2- сторон.	625	665	-	645	950
	300*1300	850	1 235	1 320	1 750	2 010
	1.3.1	1 155	1 695	1 735	1 995	2 375
	1.3.2	1 595	2 070	2 290	2 625	3 215
	350*470	725	1 010	1 085	1 225	1 345

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru



I ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004) ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=700	675	880	965	1235	1420
	B=600 (ромб, квадрат)	770	945	1 065	1 325	1 525
	D=600	770	945	1 065	1 325	1 525
	300*600	525	655	705	850	940

III ТИПОРАЗМЕР

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=1200	1 160	1 595	1 760	2 235	2 685
	B=900 (ромб, квадрат)	1 350	1 730	2 100	2 520	3 150
	D=900	1 350	1 730	2 100	2 520	3 150
	450*900	800	1 120	1 280	1 495	1 855

ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗИП), ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК, цена за м²

Вид	Характеристики	Тип А Коммерч. (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	Рама 40*25мм. оцинкованный лист 0,9-1,0мм.	2 640	3 960	4 370	4 845	5 440

Знаки индивидуального проектирования (ЗИП).

Рама покрашена порошковой краской (RAL 7004) и изготовлена из металлического профиля 40*25мм.








Лицевая часть изготавливается из оцинкованного листа толщиной от 0,9 до 1,2мм.

Рама имеет надежное соединение с лицевой частью при помощи Штифта приварного (шпильки) резьбовой (омедненная).




ЗНАКИ С ОКАНТОВКОЙ

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размеры мм.	Временные знаки Тип А (коммерчес.)	Тип А (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (призматическая) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип В (алмазная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	1 350	2 010	3 000	3 300	4 000
	D=900	1 350	2 010	3 000	3 300	-
 2-сторон. с кроншт.	B=900	-	-	-	7 650	8 610
	A=1200	1 160	1 900	2 940	3 150	-
	B=900	1 350	2 515	4 170	4 390	-
	B=900	1 350	2 570	4 280	4 495	-
	800*1100	-	2 675	3 370	3 745	-
	800*1100 2-сторон.	-	5 295	6 200	7 800	-

СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700	4 700	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	D=900	7 000	
	B=900	9 300	
	B=900	6 200	



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Наименование	Хар-ки и размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Фундамент дорожного знака (бетон) Ф2	600*600		900
Стойка под дорожный знак (за метр пог.)	d=57мм		540
Стойка под дорожный знак (за метр пог.)	d=76мм		630
Стойка переносная для 1-го дорожного знака (складная)	полимерно-порошковая окраска		975
Стойка переносная для 2-х дорожных знаков (складная)			1 800
Стойка переносная для 3-х дорожных знаков (складная)			2 600
Стойка переносная для 4-х дорожных знаков (складная)			3 250
Кронштейн для двухстороннего дорожного знака 5.19 (1,2) Оцинкованный металлический профиль 20*20 (в комплекте полухомуты)			1 180
Кронштейн для одного знака (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	полимерно-порошковая окраска		1 200
Кронштейн для двух знаков (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте			2 400
Комплект хомутов для крепления дорожных знаков, горячий цинк (2 шт.)	толщина 2 мм, фурнитура М8		170
Лента бандажная С 201	длина 50м		1 650
Бугель (скрепа)	100шт / упак.		1 125
Инструмент для натяжения ленты бандажной			4 490
Катафот КД-5, цинк пленка тип Б (возможно изготовление на пленке А, Б, В)	Толщина 1,5 мм		130
	Толщина 3,0 мм		185

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.













Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Конус 320 пластиковый, гибкий, одна светоотражающая полоса , диаметр основания 260 мм	h=320		145
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=520		350
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			420
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=750		615
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			720
Зеркало дорожное сферическое уличное (алюминиевый кронштейн и крепежные элементы в комплекте)	D=630		цена по запросу
	D=950		
	D=1190		
Зеркало дорожное сферическое универсальное с козырьком (кронштейн к трубе в комплекте)	D=600		цена по запросу
	D=800		
	D=1000		
Пластиковое дорожное ограждение "Солдатик" на резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, маски из пленки типа Б	Д*Ш*В: 300*40*1100		2 100
Парковочный столбик Анкер 3шт в комплекте	h=750		970
Сигнальный столбик С1	h=1500		230
Сигнальный столбик С3	h=1300		220
Фонарь ФС-41 светодиодный (Мощность - около 1Вт Питание - 2 батарейки АА в комплекте)	-		330
Гирлянда из фонарей ФС-12	-		по запросу
Краска для дорожной разметки (белая)	ведро=30кг		3 500
Микростеклошарики (фракция 100-600мкр)	мешок=25кг		1 200

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru



ОГРАЖДЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1200		2 190
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1500		2 610
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=2000		3 340
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, красный , светоотражающие полосы	д*ш*в: 1200*1000*500		2 100
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, серый , светоотражающие полосы			2 700
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, черный , светоотражающие полосы			2 500
Штакетное ограждение P1200 (пластик)	1000h*1000L		1 800
	1000h*1200L		2 050
Сетка пластиковая оградительная	1м*50м.пог.		2 750
	1,3м*25м.пог.		3 620
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/200м		180
	75мм/200м		260
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/250м		230
	75мм/250м		310
Лента светоотражающая (полипропилен 120мкм) неклеякая, красно-белая (min партия 6шт)	50мм/100м		240
	50мм/200м		380
	75мм/100м		315
	75мм/250м		590
ИДН 500 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 500*500*58		900
ИНД 500 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 500*250*58		340
ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 900*500*58		1 800
ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 900*250*58		725

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.




DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Основы II типоразмер Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

Вид, размер мм	Цена с НДС, руб	Материал основ
Треугольник А=900	330	Основы дорожных знаков изготовлены из листового оцинкованного металла. По сторонам основы дорожного знака сделана двойная отбортовка для придания основе необходимой жесткости. С обратной стороны дорожного знака, закреплены крепежные элементы Т-образной формы в виде «Языка», имеющие радиусную штамповку, которая исключает поворот дорожного знака под воздействием ветровой нагрузки. Элементы крепления знака не искажают информацию и не нарушают плоскость для нанесения материалов. Наши основы соответствуют ГОСТ.
Круг Д=700	350	
Квадрат В=700	350	
Восьмигранник	380	
350*700	215	
600*900	390	
350*1050	300	
700*1050	520	
Основы I типоразмер		
Треугольник А=700	255	
Круг Д=600	315	
Квадрат В=600	315	
300*600	180	
Основы III типоразмер (имеют ребро)		
Треугольник А=1200	660	
Круг Д=900	710	
Квадрат В=900	710	
450*900	315	

Дополнительное ребро +70 руб. Дополнительный крепежный элемент (Т-обр.) +25 руб.

	Размеры (мм)	Металл х/к 0,8мм (руб. с НДС)	Оцинкованный Металл 0,8мм (руб. с НДС)	
Трафарет Инвалид	1700*900	1 890	2 200	

Маски для дорожных знаков

Вид маски	А-коммерческая (3 года)	А-инженерная (7 лет)	Б-призматич. (10 лет)	В-алмазная (12 лет)
Треугольник II типоразмер	450	775	1 150	-
Круг II типоразмер	600	905	1 200	-
Квадрат II типоразмер	600	905	1 200	-
350*700	385	600	805	-
Треугольник III типоразмер	610	1 070	1 800	-
Круг III типоразмер	670	1 450	2 350	2 850
Квадрат III типоразмер	670	1 450	2 350	2 850
450*900	515	960	1 270	-

Размещение дорожного знака на трубу в фундамент без заглабления - 1000 руб.
дополнительный знак - 200 руб.