



DORZNAK-78.RU

**"Дорзнак-78"**

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004, основы с двойной отбортовкой.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813. E-mail: [dorznak-78@mail.ru](mailto:dorznak-78@mail.ru), [sale@dorznak-78.ru](mailto:sale@dorznak-78.ru)**II ТИПОРАЗМЕР****Все цены указаны в рублях с НДС****ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ**

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Инженерная (7 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=900	785	995	1 097	1 115	1 450	1 795
	B=700	895	1040	1 129	1 230	1 550	1 995
	D=700	895	1040	1 129	1 230	1 550	1 995
	D=700	950	1 220	1 305	1 390	1 660	2 130
	B=700	950	1 080	1 255	1 390	1 660	2 130
	350*700	580	730	781	815	1 020	1 226
	600*900	945	1 110	1 190	1 230	1560	1950
	600*900 2-сторон.	1 380	1 855	1 985	2 460	2 960	3 270
	700*1050	1 355	1 695	1 813	1 900	2 695	2 675
	350*1050	730	950	1 020	1 035	1280	1575
	700*1400	1 750	2 756	2 949	3 200	3 655	4 220
	500*615	680	848	907	1 065	1 180	1 450
	500*1160	1 250	1 480	1 584	1 745	2 050	2 490
	500*2250	2 650	3 175	3 397	3 745	4 130	5 310
	500*1700	1 635	1 975	2 280	2 300	2 950	3 695
	200*300	318	424	454	-	400	600
	200*300 2-сторон.	595	636	680	-	605	890
	300*1300	840	-	-	-	1 810	-
	1.3.1	1 138	1 778	1 903	1 570	1 750	2 350
	1.3.2	1 700	1 950	2 087	2 140	2 360	3 530
	350*470	690	-	-	-	1 165	-

При объеме закупки более 100 000р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!

## I ТИПОРАЗМЕР

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Инженерная (7 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=700	670	850	935	905	1 130	1 380
	B=600	770	900	1 040	1030	1 215	1 470
	D=600	770	900	1 040	1030	1 215	1 470
	300*600	525	635	720	710	820	920

## III ТИПОРАЗМЕР

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Инженерная (7 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=1200	1 210	1 565	1 710	1 720	2 410	3 100
	B=900	1 370	1 850	2 140	2 150	2 590	3 510
	D=900	1 370	1 850	2 140	2 150	2 590	3 510
	450*900	825	1 090	1 265	1 270	1 480	1 850

## ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗИП), ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК, цена за м<sup>2</sup>

Вид	Характеристики	Тип А Коммерч. (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	Рама 40*25мм. оцинкованный лист 0,9-1,0мм.	2 540	3 810	4 200	4 660	5 230

Знаки индивидуального проектирования (ЗИП).

Рама покрашена порошковой краской (RAL 7004) и изготовлена из металлического профиля 40\*25мм.

Лицевая часть изготавливается из оцинкованного листа толщиной от 0,9 до 1,2мм.

Рама имеет надежное соединение с лицевой частью при помощи Штифта приварного (шпильки) резьбовой (омедненная).



DORZNAK-78.RU

**"Дорзнак-78"**

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004, основы с двойной отбортовкой.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813. E-mail: [dorznak-78@mail.ru](mailto:dorznak-78@mail.ru), [sale@dorznak-78.ru](mailto:sale@dorznak-78.ru)**ЗНАКИ С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ОКАНТОВКОЙ**

Все цены указаны в рублях с НДС

**ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ**

Вид	Размеры мм.	Тип А (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (призматическая) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип В (алмазная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	2 010	3 000	3 330	4 000
	D=900	2 010	3 000	3 330	-
 2-сторон. с кроншт.	B=900	-	-	7 700	8 610
	A=1200	1 900	2 940	3 160	-
	B=900	2 515	4 170	4 390	-
	B=900	2 570	4 280	4 495	-
	800*1100	2 675	3 370	3 745	-
	800*1100 2-сторон.	5 295	6 200	7 810	-

**СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ**

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700	4 500	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	D=900	7 000	
	B=900	9 300	
	B=900	6 200	













При объеме закупки более 100 000р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!

**КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**














Все цены указаны в рублях с НДС

**ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ**

Наименование	Хар-ки и размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
<b>Фундамент</b> дорожного знака (бетон) Ф2	600*600		900
<b>Стойка</b> под дорожный знак (за метр пог.)	d=57мм		540
<b>Стойка</b> под дорожный знак (за метр пог.)	d=76мм		630
<b>Стойка</b> переносная для <b>1-го дорожного знака</b> (складная)	полимерно-порошковая окраска		975
<b>Стойка</b> переносная для <b>2-х дорожных знаков</b> (складная)			1 800
<b>Стойка</b> переносная для <b>3-х дорожных знаков</b> (складная)			2 600
<b>Кронштейн</b> для <b>одного знака</b> (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	полимерно-порошковая окраска		1 200
<b>Кронштейн</b> для <b>двух знаков</b> (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте			2 400
Комплект <b>хомутов</b> для крепления дорожных знаков, горячий цинк (2 шт.)	толщина 2 мм, фурнитура М8		210
<b>Лента</b> бандажная С 201	длина 50м		1 650
<b>Бугель</b> (скрепа)	100шт / упак.		1 125
<b>Инструмент</b> для натяжения ленты бандажной			4 490
<b>Катафот</b> КД-5, цинк пленка тип Б	Толщина 1,5 мм		125
	Толщина 3,0 мм		185

**ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Все цены указаны в рублях с НДС**

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
<b>Конус 320</b> пластиковый, гибкий, <b>одна светоотражающая полоса</b> , диаметр основания 260 мм	h=320		145
<b>Конус 520</b> пластиковый, гибкий, <b>две светоотражающие полосы</b> , диаметр основания 340 мм	h=520		350
<b>Конус 520</b> пластиковый, гибкий, <b>две светоотражающие полосы, с утяжелителем</b> диаметр основания 340 мм			420
<b>Конус 750</b> пластиковый, гибкий, <b>три светоотражающие полосы</b> , диаметр основания 340 мм	h=750		615
<b>Конус 750</b> пластиковый, гибкий, <b>три светоотражающие полосы, с утяжелителем</b> диаметр основания 340 мм			720
<b>Зеркало дорожное сферическое уличное (алюминиевый кронштейн и крепежные элементы в комплекте)</b>	D=630		цена по запросу
	D=950		
	D=1190		
<b>Зеркало дорожное сферическое универсальное с козырьком (кронштейн к трубе в комплекте)</b>	D=600		цена по запросу
	D=800		
	D=1000		
Пластиковое дорожное ограждение <b>"Солдатик"</b> на резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, маски из пленки типа Б	Д*Ш*В: 300*40*1100		2 100
<b>Парковочный столбик</b> Анкер 3шт в комплекте	h=750		970
<b>Сигнальный столбик С1</b>	h=1500		230
<b>Фонарь ФС-41 светодиодный</b> (Мощность - около 1Вт Питание - 2 батарейки АА в комплекте)	-		300
<b>Гирлянда из фонарей ФС-12</b>	-		по запросу
<b>Краска для дорожной разметки</b> (белая)	ведро=30кг		3 500
<b>Микростеклошарики</b> (фракция 100-600мкр)	мешок=25кг		1 200

**ОГРАЖДЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ**

**Все цены указаны в рублях с НДС**

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
<b>Барьер дорожный (красный / белый)</b> вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1200		2 190
<b>Барьер дорожный (красный / белый)</b> вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1500		2 610
<b>Барьер дорожный (красный / белый)</b> вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=2000		3 340
<b>Барьер металлический (профиль d=25мм),</b> полимерно-порошковая окраска, <b>красный</b> , светоотражающие полосы	Д*В*Ш: 1200*1000*500		2 100
<b>Барьер металлический (профиль d=25мм),</b> полимерно-порошковая окраска, <b>серый</b> , светоотражающие полосы			2 700
<b>Барьер металлический (профиль d=25мм),</b> полимерно-порошковая окраска, <b>черный</b> , светоотражающие полосы			2 500
<b>Штакетное ограждение P1200 (пластик)</b>	1000h*1000L		1 800
	1000h*1200L		2 050
<b>Сетка пластиковая оградительная</b>	1м*50м.пог.		2 750
	1,3м*25м.пог.		3 620
<b>Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая,</b> <b>красно-белая / желто-черная</b> , (min партия 6шт)	50мм/200м		180
	75мм/200м		260
<b>Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая,</b> <b>красно-белая / желто-черная</b> , (min партия 6шт)	50мм/250м		230
	75мм/250м		310
<b>Лента светоотражающая (полипропилен 120мкм)</b> неклеякая, <b>красно-белая</b> (min партия 6шт)	50мм/100м		240
	50мм/200м		380
	75мм/100м		315
	75мм/250м		590
<b>ИДН 500 (ГОСТ Р52605-2006),</b> из композитного материала, <b>черный, рабочий элемент</b>	Д*Ш*В: 500*500*58		900
<b>ИНД 500 (ГОСТ Р52605-2006),</b> из композитного материала, <b>черный, концевой элемент</b>	Д*Ш*В: 500*250*58		340
<b>ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006),</b> из композитного материала, <b>черный, рабочий элемент</b>	Д*Ш*В: 900*500*58		1 800
<b>ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006),</b> из композитного материала, <b>черный, концевой элемент</b>	Д*Ш*В: 900*250*58		725



"Дорзнак-78"

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004, основы с двойной отбортовкой.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813. E-mail: [dorznaк-78@mail.ru](mailto:dorznaк-78@mail.ru), [sale@dorznaк-78.ru](mailto:sale@dorznaк-78.ru)

**ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ**

## Основы II типоразмер

Вид, размер мм	Цена с НДС, руб	Материал основ
Треугольник А=900	325	Основы дорожных знаков изготовлены из листового оцинкованного металла. По сторонам основы дорожного знака сделана двойная отбортовка для придания основе необходимой жесткости. С обратной стороны дорожного знака, закреплены крепежные элементы Т-образной формы в виде «Языка», имеющие радиусную штамповку, которая исключает поворот дорожного знака под воздействием ветровой нагрузки. Элементы крепления знака не искажают информацию и не нарушают плоскость для нанесения материалов. Наши основы соответствуют ГОСТ.
Круг Д=700	345	
Квадрат В=700	345	
Восьмигранник	375	
350*700	215	
600*900	385	
350*1050	300	
700*1050	510	
<b>Основы I типоразмер</b>		
Треугольник А=700	250	
Круг Д=600	310	
Квадрат В=600	310	
300*600	180	
<b>Основы III типоразмер (имеют ребро)</b>		
Треугольник А=1200	650	
Круг Д=900	700	
Квадрат В=900	700	
450*900	310	

Дополнительное ребро +70 руб.

Дополнительный крепежный элемент (Т-обр.) +20 руб.

## Маски для дорожных знаков

Вид маски	А-коммерческая (3 года)	А-инженерная (7 лет)	Б-призматич. (10 лет)	В-алмазная (12 лет)
Треугольник II типоразмер	450	775	1 150	-
Круг II типоразмер	600	905	1 200	-
Квадрат II типоразмер	600	905	1 200	-
Табличка 350*700	385	600	805	-
Треугольник III типоразмер	610	1 070	1 800	-
Круг III типоразмер	670	1 450	2 350	2 850
Квадрат III типоразмер	670	1 450	2 350	2 850
450*900	515	960	1 270	-

Размещение дорожного знака на трубу в фундамент без заглабления - 1400 руб.

дополнительный знак - 300 руб.

При объеме закупки более 100 000р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!