




















## II ТИПОРАЗМЕР

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А микропризм. (10 лет)	Тип Б высокоинт. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=900	805	1 025	1 190	1 450	1 530
	B=700	940	1 055	1 390	1 705	2 110
	D=700	940	1 055	1 390	1 705	2 110
	D=700	940	1 220	1 410	1 760	2 130
	B=700	940	1 080	1 390	1 760	2 130
	350*700	640	730	835	975	1 060
	600*900	1 060	1 240	1 430	1 705	1 860
	600*900 2-сторон.	1 380	1 855	2 460	2 960	3 270
	700*1050	1 355	1 695	1 900	2 695	2 675
	350*1050	805	954	1 130	1 330	1 500
	700*1400	1 750	2 756	3 200	3 655	4 220
	500*615	680	848	1 065	1 180	1 450
	500*1160	1 250	1 480	1 745	2 050	2 490
	500*2250	2 650	3 175	3 745	4 130	5 310
	500*1700	1 700	2 170	3 260	3 660	3 850
	200*300	318	424	-	400	600
	200*300 2-сторон.	595	636	-	605	890
	300*1300	840	-	-	1 810	-
	1.3.1	1 165	1 778	1 570	1 750	2 350
	1.3.2	1 700	1 950	2 140	2 360	3 530
	350*470	-	-	-	1 165	-

## ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗИП), ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК, цена за м<sup>2</sup>

Вид	Характеристики	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип Б высокоинт. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	Рама 40*25мм. оцинкованный лист 0,9-1,0мм.	2 440	3 710	4 560	5 130

Знаки индивидуального проектирования (ЗИП).

Рама покрашена порошковой краской (RAL 7004) и изготовлена из металлического профиля 40\*25мм.





Лицевая часть изготавливается из оцинкованного листа толщиной от 0,9 до 1,2мм.

Рама имеет надежное соединение с лицевой частью при помощи Штифта приварного (шпильки) резьбовой (омедненная).


### I ТИПОРАЗМЕР

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А микропризм. (10 лет)	Тип Б высокоинт. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=700	750	880	905	1 005	1 420
	B=600	850	975	1 080	1 240	1 370
	D=600	850	975	1 080	1 240	1 370
	300*600	580	670	775	950	937








### III ТИПОРАЗМЕР

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А микропризм. (10 лет)	Тип Б высокоинт. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=1200	1 325	1 695	1 830	2 830	3 510
	B=900	1 570	2 000	2 300	3 290	3 840
	D=900	1 570	2 000	2 300	3 290	3 840
	450*900	955	1 190	1 380	1 660	2 400




**ЗНАКИ С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ОКАНТОВКОЙ**

Все цены указаны в рублях с НДС

**ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ**

Вид	Размеры мм.	Тип А (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (высокоинтенсивная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	2 085	3 100	3 530
	D=900	2 085	3 100	3 530
 2-сторон. с кроншт.	B=900	-	-	7 700
	A=1200	1 925	2 940	3 160
	B=900	2 515	4 170	4 390
	B=900	2 570	4 280	4 495
	700*1050	2 675	3 370	3 745
	700*1050 2-сторон.	5 295	6 200	7 810













**СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ**

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700	4 700	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	D=900	7 000	
	B=900	9 300	
	B=900	6 200	

**КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**














Все цены указаны в рублях с НДС

**ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ**

Наименование	Хар-ки и размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
<b>Фундамент</b> дорожного знака (бетон) Ф2	600*600		900
<b>Стойка</b> под дорожный знак (за метр пог.)	d=57мм		585
<b>Стойка</b> под дорожный знак (за метр пог.)	d=76мм		680
<b>Стойка</b> переносная для <b>1-го дорожного знака</b> (складная)	полимерно-порошковая окраска		975
<b>Стойка</b> переносная для <b>2-х дорожных знаков</b> (складная)			1 800
<b>Стойка</b> переносная для <b>3-х дорожных знаков</b> (складная)			2 300
<b>Кронштейн</b> для <b>одного знака</b> (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	полимерно-порошковая окраска		1 200
<b>Кронштейн</b> для <b>двух знаков</b> (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте			2 400
Комплект <b>хомутов</b> , цинк (2 шт.)	толщина 2 мм, фурнитура М8		210
	толщина 1,2мм, фурнитура М6		140
<b>Лента</b> бандажная С 201	длина 50м		1 900
<b>Бугель</b> (скрепа)	100шт / упак.		1 100
<b>Инструмент</b> для натяжения ленты бандажной			4 400
<b>Катафот</b> КД-5, цинк пленка тип Б	Толщина 1,5 мм		125
	Толщина 3,0 мм		185
















**ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Все цены указаны в рублях с НДС**

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
<b>Конус 320</b> пластиковый, гибкий, <b>одна светоотражающая полоса</b> , диаметр основания 260 мм	h=320		180
<b>Конус 520</b> пластиковый, гибкий, <b>две светоотражающие полосы</b> , диаметр основания 340 мм	h=520		350
<b>Конус 520</b> пластиковый, гибкий, <b>две светоотражающие полосы, с утяжелителем</b> диаметр основания 340 мм			460
<b>Конус 750</b> пластиковый, гибкий, <b>три светоотражающие полосы</b> , диаметр основания 340 мм	h=750		590
<b>Конус 750</b> пластиковый, гибкий, <b>три светоотражающие полосы, с утяжелителем</b> диаметр основания 340 мм			850
<b>Зеркало дорожное сферическое уличное (алюминиевый кронштейн и крепежные элементы в комплекте)</b>	D=630		цена по запросу
	D=950		
	D=1190		
<b>Зеркало дорожное сферическое универсальное с козырьком (кронштейн к трубе в комплекте)</b>	D=600		цена по запросу
	D=800		
	D=1000		
Пластиковое дорожное ограждение <b>"Солдатик"</b> на резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, маски из пленки типа Б	д*ш*в: 300*40*1100		3 200
<b>Парковочный столбик</b> Анкер 3шт в комплекте	h=750		970
<b>Сигнальный столбик С1</b>	h=1500		230
<b>Фонарь ФС-41 светодиодный</b> (Мощность - около 1Вт Питание - 2 батарейки АА в комплекте)	-		300
<b>Гирлянда из фонарей ФС-12</b>	-		по запросу
<b>Краска для дорожной разметки</b> (белая)	ведро=30кг		4 550
<b>Микростеклошарики</b> (фракция 100-600мкр)	мешок=25кг		2 500

**ОГРАЖДЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ**

**Все цены указаны в рублях с НДС**

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
<b>Барьер</b> дорожный ( <b>красный / белый</b> ) вкладывающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1200		2 190
<b>Барьер</b> дорожный ( <b>красный / белый</b> ) вкладывающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1500		2 610
<b>Барьер</b> дорожный ( <b>красный / белый</b> ) вкладывающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=2000		3 340
<b>Барьер</b> металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, <b>красный</b> , светоотражающие полосы	д*ш*в: 1200*1000*500		2 100
<b>Барьер</b> металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, <b>серый</b> , светоотражающие полосы			2 700
<b>Барьер</b> металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, <b>черный</b> , светоотражающие полосы			2 500
<b>Штакетное ограждение</b> Р1200 (пластик)	1200*1200		2 100
<b>Сетка</b> пластиковая оградительная	1м*50м.пог.		2 750
	1,3м*25м.пог.		3 620
<b>Лента</b> (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, <b>красно-белая / желто-черная</b> , (min партия 6шт)	50мм/200м		180
	75мм/200м		260
<b>Лента</b> (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, <b>красно-белая / желто-черная</b> , (min партия 6шт)	50мм/250м		230
	75мм/250м		310
<b>Лента светоотражающая</b> (полипропилен 120мкм) неклеякая, <b>красно-белая</b> (min партия 6шт)	50мм/100м		240
	50мм/200м		380
	75мм/100м		315
	75мм/250м		590
<b>ИДН 500</b> (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, <b>рабочий элемент</b>	д*ш*в: 500*500*58		1 050
<b>ИНД 500</b> (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, <b>концевой элемент</b>	д*ш*в: 500*250*58		420
<b>ИДН 900</b> (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, <b>рабочий элемент</b>	д*ш*в: 900*500*58		1 900
<b>ИДН 900</b> (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, <b>концевой элемент</b>	д*ш*в: 900*250*58		890





"Дорзнак-78"

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004, основы с двойной отбортовкой.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

Телефоны +7 (931) 22-498-22,

+7 (812) 7777-813

E-mail: [dorznak-78@mail.ru](mailto:dorznak-78@mail.ru)

**ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ**

### Основы II типоразмер

Вид, размер мм	Цена с НДС, руб	Дилер цена	Материал основ Основы дорожных знаков изготовлены из листового оцинкованного металла, толщиной 0,8 мм. По сторонам основы дорожного знака сделана двойная отбортовка для придания основе необходимой жесткости. С обратной стороны дорожного знака, закреплены крепежные элементы Т-образной формы в виде «Языка», имеющие радиусную штамповку, которая исключает поворот дорожного знака под воздействием ветровой нагрузки. Элементы крепления знака не искажают информацию и не нарушают плоскость для нанесения материалов. Наши основы соответствуют ГОСТ.
Треугольник А=900	370	300	
Круг Д=700	360	340	
Квадрат В=700	360	340	
Восьмигранник	475	395	
350*700	270	250	
600*900	450	360	
350*1050	350	330	
700*1050	550	460	
<b>Основы I типоразмер</b>			
Треугольник А=700	340	320	
Круг Д=600	350	300	
Квадрат В=600	350	300	
300*600	280	280	
<b>Основы III типоразмер (ребро)</b>			
Треугольник А=1200	920	850	
Круг Д=900	880	790	
Квадрат В=900	880	790	
450*900	320	320	

Дополнительное ребро +70 руб.

Дополнительный крепежный элемент (Т-обр.) +20 руб.

Цена – дилер действует при одновременной покупке от 50 тыс.руб.

### Маски для дорожных знаков

Вид маски	А-коммерческая (3 года)	А-инженерная (7 лет)	Б-призматическая (10 лет)
Треугольник II типоразмер	496	720	1 125
Круг II типоразмер	576	730	1 480
Квадрат II типоразмер	576	730	1 480
350*700	280	535	870
Треугольник III типоразмер	730	1 080	2 400
Круг III типоразмер	1 045	1 455	2 950
Квадрат III типоразмер	1 045	1 455	2 950
450*900	675	900	1 540