

II ТИПОРАЗМЕР

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Инженерная (7 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=900	860	1 025	1 097	1 190	1 450	1 530
	B=700	1 000	1 055	1 129	1 390	1 705	2 110
	D=700	1 000	1 055	1 129	1 390	1 705	2 110
	D=700	1 000	1 220	1 305	1 410	1 760	2 130
	B=700	1 000	1 080	1 155	1 390	1 760	2 130
	350*700	590	730	781	835	975	1 060
	600*900	1 060	1 240	1 327	1 430	1 705	1 860
	600*900 2-сторон.	1 380	1 855	1 985	2 460	2 960	3 270
	700*1050	1 355	1 695	1 813	1 900	2 695	2 675
	350*1050	805	954	1 020	1 130	1 330	1 500
	700*1400	1 750	2 756	2 949	3 200	3 655	4 220
	500*615	680	848	907	1 065	1 180	1 450
	500*1160	1 250	1 480	1 584	1 745	2 050	2 490
	500*2250	2 650	3 175	3 397	3 745	4 130	5 310
	500*1700	1 700	2 170	2 322	3 260	3 660	3 850
	200*300	318	424	454	-	400	600
	200*300 2-сторон.	595	636	680	-	605	890
	300*1300	840	-	-	-	1 810	-
	1.3.1	1 138	1 778	1 903	1 570	1 750	2 350
	1.3.2	1 700	1 950	2 087	2 140	2 360	3 530
	350*470	-	-	-	-	1 165	-

I ТИПОРАЗМЕР

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Инженерная (7 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=700	750	880	942	905	950	1 420
	B=600	850	975	1 043	1 080	1 170	1 370
	D=600	850	975	1 043	1 080	1 170	1 370
	300*600	580	670	717	775	895	937

III ТИПОРАЗМЕР

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Инженерная (7 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	A=1200	1 325	1 695	1 814	1 830	2 830	3 510
	B=900	1 570	2 000	2 140	2 300	3 290	3 840
	D=900	1 570	2 000	2 140	2 300	3 290	3 840
	450*900	955	1 190	1 273	1 380	1 660	2 400

ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗИП), ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК, цена за м²

Вид	Характеристики	Тип А Коммерч. (3 года)	Тип А Инженерная (5 лет)	Тип А Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б Призм. (10 лет)	Тип В Алмазная (12 лет)
	Рама 40*25мм. оцинкованный лист 0,9-1,0мм.	2 540	3 810	4 200	4 660	5 230

Знаки индивидуального проектирования (ЗИП).

Рама покрашена порошковой краской (RAL 7004) и изготовлена из металлического профиля 40*25мм.








Лицевая часть изготавливается из оцинкованного листа толщиной от 0,9 до 1,2мм.

Рама имеет надежное соединение с лицевой частью при помощи Штифта приварного (шпильки) резьбовой (омедненная).




ЗНАКИ С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ОКАНТОВКОЙ

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размеры мм.	Тип А (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (призматическая) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип В (алмазная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	2 085	3 100	3 530	4 000
	D=900	2 085	3 100	3 530	-
 2-сторон. с кроншт.	B=900	-	-	7 700	8 610
	A=1200	1 925	2 940	3 160	-
	B=900	2 515	4 170	4 390	-
	B=900	2 570	4 280	4 495	-
	800*1100	2 675	3 370	3 745	-
	800*1100 2-сторон.	5 295	6 200	7 810	-













СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700	4 700	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	D=900	7 000	
	B=900	9 300	
	B=900	6 200	

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ














Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Наименование	Хар-ки и размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Фундамент дорожного знака (бетон) Ф2	600*600		950
Стойка под дорожный знак (за метр пог.)	d=57мм		600
Стойка под дорожный знак (за метр пог.)	d=76мм		700
Стойка переносная для 1-го дорожного знака (складная)	полимерно-порошковая окраска		975
Стойка переносная для 2-х дорожных знаков (складная)			1 800
Стойка переносная для 3-х дорожных знаков (складная)			2 600
Кронштейн для одного знака (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	полимерно-порошковая окраска		1 200
Кронштейн для двух знаков (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте			2 400
Комплект хомутов для крепления дорожных знаков, горячий цинк (2 шт.)	толщина 2 мм, фурнитура М8		210
Лента бандажная С 201	длина 50м		1 940
Бугель (скрепа)	100шт / упак.		1 125
Инструмент для натяжения ленты бандажной			4 490
Катафот КД-5, цинк пленка тип Б	Толщина 1,5 мм		125
	Толщина 3,0 мм		185
















ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Конус 320 пластиковый, гибкий, одна светоотражающая полоса , диаметр основания 260 мм	h=320		180
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=520		350
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			460
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=750		590
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			850
Зеркало дорожное сферическое уличное (алюминиевый кронштейн и крепежные элементы в комплекте)	D=630		цена по запросу
	D=950		
	D=1190		
Зеркало дорожное сферическое универсальное с козырьком (кронштейн к трубе в комплекте)	D=600		цена по запросу
	D=800		
	D=1000		
Пластиковое дорожное ограждение "Солдатик" на резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, маски из пленки типа Б	Д*Ш*В: 300*40*1100		3 200
Парковочный столбик Анкер 3шт в комплекте	h=750		970
Сигнальный столбик С1	h=1500		230
Фонарь ФС-41 светодиодный (Мощность - около 1Вт Питание - 2 батарейки АА в комплекте)	-		300
Гирлянда из фонарей ФС-12	-		по запросу
Краска для дорожной разметки (белая)	ведро=30кг		4 550
Микростеклошарики (фракция 100-600мкр)	мешок=25кг		2 500

ОГРАЖДЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1200		2 190
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1500		2 610
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=2000		3 340
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, красный , светоотражающие полосы	д*ш*в: 1200*1000*500		2 100
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, серый , светоотражающие полосы			2 700
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, черный , светоотражающие полосы			2 500
Штакетное ограждение P1200 (пластик)	1200*1200		2 100
Сетка пластиковая оградительная	1м*50м.пог.		2 750
	1,3м*25м.пог.		3 620
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/200м		180
	75мм/200м		260
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/250м		230
	75мм/250м		310
Лента светоотражающая (полипропилен 120мкм) неклеякая, красно-белая (min партия 6шт)	50мм/100м		240
	50мм/200м		380
	75мм/100м		315
	75мм/250м		590
ИДН 500 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 500*500*58		900
ИНД 500 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 500*250*58		340
ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 900*500*58		1 800
ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 900*250*58		725



"Дорзнак-78"

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004, основы с двойной отбортовкой.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

Телефоны +7 (931) 22-498-22,

+7 (812) 7777-813

E-mail: dorznak-78@mail.ru

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Основы II типоразмер

Вид, размер мм	Цена с НДС, руб	Материал основ
Треугольник А=900	348	Основы дорожных знаков изготовлены из листового оцинкованного металла. По сторонам основы дорожного знака сделана двойная отбортовка для придания основе необходимой жесткости. С обратной стороны дорожного знака, закреплены крепежные элементы Т-образной формы в виде «Языка», имеющие радиусную штамповку, которая исключает поворот дорожного знака под воздействием ветровой нагрузки. Элементы крепления знака не искажают информацию и не нарушают плоскость для нанесения материалов. Наши основы соответствуют ГОСТ.
Круг Д=700	325	
Квадрат В=700	325	
Восьмигранник	365	
350*700	195	
600*900	370	
350*1050	290	
700*1050	490	
Основы I типоразмер		
Треугольник А=700	240	
Круг Д=600	300	
Квадрат В=600	300	
300*600	160	
Основы III типоразмер (имеют ребро)		
Треугольник А=1200	650	
Круг Д=900	640	
Квадрат В=900	640	
450*900	290	

Дополнительное ребро +70 руб.

Дополнительный крепежный элемент (Т-обр.) +20 руб.

Маски для дорожных знаков

Вид маски	А-коммерческая (3 года)	А-инженерная (7 лет)	Б-призматич. (10 лет)	В-алмазная (12 лет)
Треугольник II типоразмер	496	720	1 300	-
Круг II типоразмер	534	730	1 480	-
Квадрат II типоразмер	534	730	1 480	-
350*700	280	535	870	-
Треугольник III типоразмер	830	1 080	2 400	-
Круг III типоразмер	950	1 455	2 950	3 405
Квадрат III типоразмер	950	1 455	2 950	3 405
450*900	675	900	1 540	-

Размещение дорожного знака на трубу в фундамент без заглубления - 1400 руб.

дополнительный знак - 300 руб.